MOSTRA d'OLTREMARE S.p.A. Via J.F.Kennedy, 54 - 80125 Napoli



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "MANUTENZIONE ARBOREA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE A VERDE ED ALBERATE, PULIZIA DELLA FONTANA MONUMENTALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI D'IRRIGAZIONE E SPAZZAMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELE AREE ESTERNE DELL'INTERO TERRITORIO DI MOSTRA D'OLTREMARE SPA"

Responsabile Unico del Procedimento:	
arch. Pio Nicola Perfetto	

Progettazione:

arch. Pio Nicola perfetto arch.j Rosario D'Abundo

Consigliere delegato Mostra d'Oltremare S.p.A. Dott.ssa Valeria De Sieno

Presidente Mostra d'Oltremare S.p.A.

TITOLO

Analisi nuovi prezzi servizi a canone e richiesta

6 SCALA REV. DATA Ottobre 2019

TRATTAMENTO FITOSANITARIO

UM Trattamento fitosanitario in chioma da effettuarsi su piante di altezza fino a 18,00 mt., con ausilio di piattaforma cad aerea di altezza adeguata ed attrezzatura adatta per il trattamento COD. TARIFFA NP01 FORMAZIONE DELL' ANALISI Quantità / Prezzo N. Subanalisi o rifer.to nr. u.m tempo Importo Parziale DESCRIZIONE Unitario lavorazione Ь a C d $e = a \times c \times d$ A - MANO D'OPERA Assoverde Operatore specializzato per trattamenti in chioma 32.54 cad 4.881 A.2 Assoverde Operatore qualificato per trattamenti in chioma cad 30.18 4,527 A.3 A.4 Subtotale Manodopera 9,408 B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE B. I Assoverde - 20010042 Piattaforma aerea a freddo 22.05 ora Assoverde - 20030041 Trattore a 4 ruote motrici (con atomizzatore a pressione) 0,1500 16,22 ora 2,433 B.3 B.4 B.5 Subtotale Mezzi d'opera 4,638 C - MATERIALI C.1 Karate Zeon 0,0600 litro 1,200 0,000 C.3 C.5 Subtotale Materiali 1,200 D - ONERI VARI D.I D. Lgs 81/2008 Oneri per la sicurezza 0,0500 15.25 0,762 D.2 D.3 D.4 Subtotale Oneri Vari 0.762 Subot E = A+B+C+D16,008 F - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. E 2,401 Subot G = subtot. E + F 18,410 H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 1,841 TOTALE GENERALE = I+ H 20,250 ARROTONDAMENTO 0,000 TOTALE €/cad 20,25 SCONTO PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 20,25



TRATTAMENTO FITOSANITARIO CONTRO IL RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS "PUNTERUOLO ROSSO"

Trattamento fitosanitario in chioma da effettuarsi su piante di Phoenix canariensis di altezza fino 15,00 mt., con cad ausilio di piattaforma aerea di altezza adeguata ed attrezzatura adatta per il trattamento COD. TARIFFA NP02 FORMAZIONE DELL' ANALISI Quantità / Prezzo nr. tempo Importo Parziale N. Subanalisi o rifer.to DESCRIZIONE Unitario lavorazione a Ь d $e = a \times c \times d$ A - MANO D'OPERA Assoverde Operatore specializzato per trattamenti in chioma 32,54 cad 4.881 A.2 Assoverde Operatore qualificato per trattamenti in chioma cad 0,1500 30,18 4.527 A.3 00:00 A.4 Subtotale Manodopera 9,408 B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE Assoverde - 200 | 0042 | Piattaforma aerea a freddo ora 0,1500 22,05 3,308 B.2 Assoverde - 20030041 Trattore a 4 ruote motrici (con atomizzatore a pressione) 2,433 B.3 B.4 B.5 Subtotale Mezzi d'opera 5,741 C - MATERIALI C.1 Reldan 22 Palme 0.0500 litro 18.00 0,900 Fungicida Kg. 0.0500 18,00 C.3 C.4 C.5 Subtotale Materiali 1,800 D - ONERI VARI D. I D. Lgs 81/2008 Oneri per la sicurezza 0,0500 16,95 0,847 D.2 D.3 D.4 Subtotale Oneri Vari 0,847 Subot E = A+B+C+D17,796 F - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. E 2,669 Subot G = subtot. E + F 20,465 H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 2,047 TOTALE GENERALE = I+ H 22,512 PREZZO DI APPLICAZIONE €cad 22,51





UM

DECESPUGLIAMENTO DI CORDOLI E SOTTOMURI CON RECUPERO DEL MATERIALE

UM Decespugliamento di cordoli e sottomuri con recupero del materiale di risulta ml COD. TARIFFA NP03.a FORMAZIONE DELL' ANALISI Quantità / Prezzo N. Subanalisi o rifer.to u.m tempo DESCRIZIONE Importo Parziale Unitario lavorazione a Ь d e = axcxdA - MANO D'OPERA A.I Assoverde Operatore specializzato per trattamenti in chioma cad 32,54 0,000 A.2 Assoverde Operatore qualificato per trattamenti in chioma cad 0.0000 A.3 Assoverde 0.000 Operatore comune cad 0,0030 27,54 0.083 A.4 Subtotale Manodopera 0,083 B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE Assoverde - 20070011 Decespugliatore A SPALLA CONDISCO ROTANTE E/O FILO DI NYLON (a caldo) 0,0030 34.65 B.2 Assoverde - 20010021 Autocarro per trasporto a rifiuto materiale risulta a caldo 0,104 ora 0.0003 53.14 0,016 B.3 B 4 B.5 Subtotale Mezzi d'opera 0,120 C - MATERIALI C.2 0,000 C.3 0,000 C.5 Subtotale Materiali 0,000 D - ONERI VARI D. Lgs 81/2008 Oneri per la sicurezza % 0,0500 D.2 D.3 D.4 Subtotale Oneri Vari 0,010 Subot E = A+B+C+D0,213 F - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. E 0,032 Subot G =subtot. E + F0,245 H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 0,024 TOTALE GENERALE = I+ H 0,269 ARROTONDAMENTO 0,000 TOTALE €/ml 0,27 SCONTO PREZZO DI APPLICAZIONE €/ml. 0,27





DECESPUGLIAMENTO AREE PAVIMENTATE MANUALE CON RECUPERO E SPAZZAMENTO DEL MATERIALE mq.

Decespugliamento aree pavimentate manuale con recupero e spazzamento. mq COD. TARIFFA NP03.b FORMAZIONE DELL' ANALISI Quantità / Prezzo N. u.m tempo Subanalisi o rifer.to Importo Parziale DESCRIZIONE Unitario lavorazione a Ь d C $e = a \times c \times d$ A - MANO D'OPERA A. I Assoverde Operatore specializzato per trattamenti in chioma 0,0000 cad 32.54 0,000 A.2 Assoverde Operatore qualificato per trattamenti in chioma 1 cad 0.0000 30.18 A.3 Assoverde operatore comune cad 0.0060 27,54 0,165 A.4 Subtotale Manodopera 0,165 B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE B. I Assoverde - 20070011 Decespugliatore A SPALLA CONDISCO ROTANTE E/O FILO DI NYLON (a caldo) 34,65 0.017 B.2 Assoverde - 20010021 Autocarro per trasporto a rifiuto materiale risulta a caldo ora 0,0005 53,14 0,027 B.3 B.4 B.5 Subtotale Mezzi d'opera 0,044 C - MATERIALI 0,000 C.2 0.000 C.3 0,000 C.5 Subtotale Materiali 0,000 D - ONERI VARI D. Lgs 81/2008 D. 1 Oneri per la sicurezza % 0,0500 0,21 0,010 D.2 D.3 D.4 Subtotale Oneri Vari 0,010 Subot E = A+B+C+D0,220 F - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. E 0,033 Subot G = subtot. E + F 0,253 H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 0,025 TOTALE GENERALE = I+ H 0,278 ARROTONDAMENTO 0,000 TOTALE €/ma 0,28 SCONTO PREZZO DI APPLICAZIONE €/ma 0,28

Sh

P

DECESPUGLIAMENTO AREE PAVIMENTATE MANUALE SENZA RECUPERO E SPAZZAMENTO DEL MATERIALE mq.

ANALISI N. Decespugliamento manuale senza recupero COD. TARIFFA NP03.c FORMAZIONE DELL' ANALISI Quantità / Prezzo nr. u.m tempo Importo Parziale N. DESCRIZIONE Subanalisi o rifer.to Unitario lavorazione a ь d $e = a \times c \times d$ A - MANO D'OPERA Assoverde Operatore specializzato per trattamenti in chioma cad 32,54 0,000 A.2 Assoverde Operatore qualificato per trattamenti in chioma cad 0,0000 30,18 0,000 A.3 Assoverde operatore comune cad 0,0010 27,54 0.028 A.4 Subtotale Manodopera 0,028 B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE B. I Assoverde - 20070011 Decespugliatore A SPALLA CONDISCO ROTANTE E/O FILO DI NYLON (a caldo) 0.0001 34.65 ora B.2 0,000 B.3 B.4 B.5 Subtotale Mezzi d'opera 0,152 C - MATERIALI C. I 0.000 C.2 0,000 C.3 C.4 C.5 Subtotale Materiali 0,000 D - ONERI VARI D. I D. Lgs 81/2008 Oneri per la sicurezza % 0,0500 0,18 0,009 D.2 D.3 D.4 Subtotale Oneri Vari 0,009 Subot E = A+B+C+D0,189 F - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. E 0,028 Subot G = subtot. E + F0,217 H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 0,022 TOTALE GENERALE = I+ H 0,238 ARROTONDAMENTO TOTALE €/ma 0,24 SCONTO PREZZO DI APPLICAZIONE €/mq. 0,24





Pulizia vasche Fonatan Esedra, 28 Fontane, Fontana Napoli e Fontana varco A

Pulizia approfondita delle vasche della Fontana dell'Esedra, della Fontana Napoli, delle 28 Fontane e della Fontana Varco A comprensivo di preventivo svuotamento e scarico acqua a mezzo attrezzature idonee alla salvaguardia dell'impermeabilizzazione delle vasche compreso la pulizia della canaletta laterale alle stesse vasche e compreso il recupero del materiale di risulta e conseguente smaltimento, trasporto, conferimento e relativi oneri in discarica autorizzata.

ANALISI N.

COD. TARIFFA

NP04

FORMAZIONE DELL' ANALISI

N.	Subanalisi o rifer,to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Prezzo Unitario	Importo Parziale
			a	Ь	С	d	e = axcxd
. 1	Assoverde	A - MANO D'OPERA Operatore comune					
.2	ASSOVETUE	Operatore combine	5	cad.	110,0000	27,54	15.147,000
.3							
.4							
		Subtotale Manodopera					15.147,000
-		B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE					
.1	Assoverde - 200 002	Autocarro per trasporto a rifiuto materiale risulta a caldo	1	ora	70,0000	53,14	3.719,800
.3							
.4			+				
.5							
-			-				
	1	Subtotale Mezzi d'opera					3.719,800
		C - MATERIALI					
1							0,000
2 3 4							0,000
3			-				0,000
5							
			\pm				
		Subtotale Materiali					0,000
		D - ONERI VARI					
. 1	D. Lgs 81/2008	Oneri per la sicurezza	1	%	0,0500	18.866,80	943,340
3			11				
4							
			+				
		Subtotale Onen Van					
							943,340
_		Subot $E = A+B+C+D$		***			19.810,140
		F - SPESE GENERALI			15,00%	del subtot. E	2.971,521
		Subot G = subtot. E + F					22.781,661
_		H - UTILI DI IMPRESA			10,00%	del subtot. G	2.278,166
		TOTALE GENERALE = I+ H					25.059,827
		ARROTONDAMENTO					-61,290
-		TOTALE				€/с.ро	24.998,5
		arrotondamento					1,4
		PREZZO DI APPLICAZIONE				€/c.po	25.000,00





Manutenzione impianto irrigazione pozzi

Manutenzione impianto irrigazione pozzi secondo le indicazioni e le perscrizioni dettagliate al punto 2.9 del C.S.A. ANALISI N.

COD. TARIFFA

NP06

FORMAZIONE DELL' ANALISI

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Prezzo Unitario	Importo Parziale
		A - MANO D'OPERA	a	b	С	d	e = a x c x d
.1	Assoverde	Operatore specializzato	-				
2	Assoverde	Operatore qualificato	1	cad.	80,00	32,54	2.603,20
3	Assoverde	Operatore comune	1	cad.	80,00	30,18 27,54	2.414,40
4			 	oud.	00,00	27,54	2.203,20
-							
		Subtotale Manodopera					
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE	T				7.220,80
1							0,00
.2							0,00
3							
5							
3							
\exists							
_		Subtotale Mezzi d'opera					0,00
1		C - MATERIALI					
1		Materiale di consumo e accessori di ricambio per gli impianti di irrigazione e altro, quali irrigatori, tubi, gomiti,					***************************************
	Assoverde	manicotti, niples, irrigatori dinamici con gettata fino a 11 e			-		
		statici con gettata fino a 5,5 mt ecc.	4	согро	1	4.000.00	
2	***************************************	·		corpo		4.000,00	4.000,00
		materiale di consumo per manutenzione pozzi, pompe,					
		controlli periodici, lubrificanti, materiali di pulizia, sotituzioni					
<u></u>	•••••	di guarnizioni di tenuta, regolazioni, lavaggi chimici ecc	1	corpo		500,00	500,00
3	•••••						
4	•••••						
o :	••••••						***************************************
	••••••					·····	***************************************

			<u> </u>				***************************************
<u> </u>		Subtotale Materiali	:	i			
		D - ONERI VARI	T				4.500,00
	D. Lgs 81/2008	Oneri per la sicurezza	1	%	0,0500	11.720,80	586,040
2			1			25,50	300,040
1							
+							
1			-				
		Subtotale Oneri Vari					586,040
		Subot E = A+B+C+D					12.306,84
		F - SPESE GENERALI			15,00%	dol outstat E	
					15,00%	del subtot. E	1.846,03
		Subot G = subtot. E + F					14.152,87
_		H - UTILI DI IMPRESA			10,00%	del subtot. G	1.415,287
		TOTALE GENERALE = I+ H					15.568,15
		ARROTONDAMENTO					0,000
_							
	-	TOTALE				€IC po	45.50
_		TOTALE				€/с.ро	15.568



SPIGNATURA

LIM Spignatura di pini domestici - asportazione delle infruttescenze mature e non, per evitare la caduta naturale su cad persone e veicoli COD. TARIFFA NP08 FORMAZIONE DELL' ANALISI Quantità / Prezzo N. Subanalisi o rifer.to nr. u.m tempo Importo Parziale DESCRIZIONE Unitario lavorazione b a e = axcxdA - MANO D'OPERA Assoverde Operatore specializzato 0.1500 cad 32,54 4,881 A.2 Assoverde Operatore qualificato cad 0,1500 4.527 A.3 Assoverde Operatore comune 2 cad 1,0000 55.080 A.4 Subtotale Manodopera 64,488 B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE B. I Assoverde - 20010042 Piattaforma aerea a freddo ora 1.0000 22,05 22,050 Assoverde - 20010021 Autocaro portata fino a 17ql B.2 ora 57.770 B.3 B.4 B.5 Subtotale Mezzi d'opera 79,820 C - MATERIALI litro 0.0000 0,000 C.2 Kg. 0,0000 0,00 C.3 C.4 C.5 Subtotale Materiali 0,000 D - ONERI VARI D. I D. Lgs 81/2008 Oneri per la sicurezza % 0,0500 144,31 7,215 D.2 D.3 D.4 Subtotale Oneri Vari 7,215 Subot E = A+B+C+D 151,523 F - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. E 22,729 Subot G = subtot. E + F174,252 H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 17,425 TOTALE GENERALE = I+ H 191,677 arrotondamento 0,5800 PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 191,10



In

FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI E GETTACARTE capacità 36 lt.

Fornitura e posa in opera di cestino per la raccolta dei ifiuti.Cestello realizzato in lamiera sagomata d'acciaio zıncato sp. 10/10 dı dımensioni 30x51 cm con fondo realizzato mediante disco dı lamiera stampata sp. 15/10. Il palo di sostegno realizzato in tubo tondo d'acciaio zincato Ø 60 x 2 mm con all'apice elemento decorativo a sfera in fusione. Dotato di tettuccio/posacenere realizzato con disco di lamiera stampato sp. 30/10 e di mensola di sostegno realizzata in lamiera sagomata con tecnologia laser. • Dimensioni: 30 x 41 x h. l 28 cm

UM cad COD. TARIFFA

NP09 FORMAZIONE DELL' ANALISI Quantità / Prezzo N. Subanalisi o rifer.to nr. u.m tempo DESCRIZIONE Importo Parziale Unitario lavorazione Ь a C d $e = a \times c \times d$ A - MANO D'OPERA A. I assoverde Operatore specializzato 0.0000 32 54 cad 0,000 A.2 assoverde Operatore qualificato cad 30.18 0,000 A.3 assoverde Operatore comune cad 0,2500 27,54 6,885 A.4 Subtotale Manodopera 6,885 B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE B. I 0,000 B.2 Autocaro portata fino a 17ql ora 57,77 B.3 B.4 B.5 Subtotale Mezzi d'opera 11,554 C - MATERIALI cestino per raccolta rifiuti cad 130.00 00,000 C.2 malta cementizia Kg. 5,0000 0,10 0,500 C.4 C.5 Subtotale Materiali 100,500 D - ONERI VARI D. I D. Lgs 81/2008 Oneri per la sicurezza 0,0500 % 118.94 5,947 D.2 D.3 D.4 Subtotale Oneri Vari 5,947 Subot E = A+B+C+D124,886 F - SPESE GENERALI 15,00% del subtot. E 18,733 Subot G =subtot. E + F143,619 H - UTILI DI IMPRESA 10,00% del subtot. G 14,362 TOTALE GENERALE = I+ H 157,981 arrotondamento 0.7550 PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad



157,23



FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI

Fornitura di cestino portarifiuti zincato e preverniciato, con contenitore interno e posacenere da esterno con base in conglomerato di cemet e inerte di fiume, all'esterno è costituito da 20 raggi in piatto di acciaio 25x4 mm opportunamente piegati e uniti con saldatura a tre anelli in piatto di acciaio 25x4 mm nella parte inferiore e ad un anello in tondino di acciaio diam. 10 mm sulla parte superiore. Il contenitore interno è a forma cilindrica ed ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera, chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello opportunamente forato per l'eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. Il coperchio ribaltabile è completo di posacenere ed il tutto è fissato mediante appositi sostegni alla parte superiore della struttura

del cestino. Capacità 63 it

UM cad

COD. TARIFFA

NP10

FORMAZIONE DELL' ANALISI

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Prezzo Unitario	Importo Parziale
		A MANO BIODES	a	Ь	С	d	$e = a \times c \times d$
A. I		A - MANO D'OPERA					
A.2		Operatore specializzato Operatore qualificato	1	cad	0,0000	32,25	0,000
A.3		Operatore qualificato Operatore comune	1	cad	0,0000	30,18	0,000
A.4		Operatore combine	1	cad	0,1000	27,54	2,754
		Subtotale Manodo	pera				2,754
B. I		B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE					
B.2		Autocaro portata fino a 17ql					0,000
3.3		Autocaro portata lino a 17gl	1	ora	0,2000	57,77	11,554
B.4							
3.5				_			
		Subtotale Mezzi d'o	pera				11,554
		C - MATERIALI					17,554
0.1		cestino per raccolta rifiuti	I I	cad	0,0000	250,00	250,000
.2					0,0000	250,00	250,000
.3							
.4							
.5							
		Subtotale Mate	eriali				
		D - ONERI VARI	1 1	T			250,000
1.1	D. Lgs 81/2008	Oneri per la sicurezza	1	%	0,0500	264,31	
0.2				70	0,0500	264,31	13,215
.3							
.4							
				-			
		Subtotale Oneri	Vari				13,215
		Subot $E = A+B+C+D$					277,523
		F - SPESE GENERALI			15,00%	del subtot. E	41,629
		Subot $G = \text{subtot. E} + \text{F}$					319,152
		H - UTILI DI IMPRESA			10,00%	del subtot. G	31,915
		TOTALE GENERALE = I+ H					351,067
		arrotondamento					0,5800
		PREZZO DI APPLICAZIONE				C1	
		THE DI ALL HONGIONE				€/cad	350



MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA E MOTORE SOMMERSO PER POZZI DI IRRIGAZIONE

UM Fornitura materiali e attrezzature per manutenzione strordinaria pozzi a serizio dell' impianto di irrigazione in caso di avaria e/o danneggiamento degli elementi meccanici ed elettrici costituiti da quadro elettrico di comando, inverter di regolazione, pompa sommersa, motore sommerso. c.po COD. TARIFFA

		EOD WILLIAM DELLA				La Secretaria de la Carte	NP11
		FORMAZIONE DELL' AI	NALISI				
N,	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	u.m	Quantità / tempo lavorazione	Prezzo Unitario	Importo Parziale
			a	Ь	С	d	e = axcxd
		A - MANO D'OPERA					
A. I	CCNL metalmeccanico	Operatore specializzato metalmeccanico 5º liv.	1	cad	4,0000	22,15	88,600
4.2	CCNL metalmeccanico	Operatore qualificato metalmeccanico 4º liv.	1	cad	4,0000	20,71	82,840
4.3	CCNL metalmeccanico	Operatore comune metalmeccanico 3º liv.	1	cad	4,0000	19,87	79,480
1.4							
		Subtotale Manodopera B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE					250,920
3.1		WILLIAM OF LIVE - ATTALIZZATORE					
		Autocaro con ribaltabile munito di gru portata da 40ql. A 120					0,000
B.2		al.	-				
3.3				ora	2,0000	87,65	175,300
3.4							
3.5				-			
		Subtotale Mezzi d'opera					175,300
		C - MATERIALI					
2.1		motore sommerso tipo Caprari MAC 615/3B-8 KW11	1	cad	1,0000	1.400,00	1.400,000
2.2		pompa sommersa tipo Caprari EGP35-G/8A-VKW11	1	cad	1,0000	1.100,00	1.100,000
2.3		allacciamento idraulico	1	cad	1,0000	150,00	150,000
2.4		allaciamento elettrico		cad	1,0000	30,00	30,000
2.5		bulloneria (24 bulloni 16x60)	1	с.ро	1,0000	100,00	100,000
		Subtotale Materiali					2.780,000
		D - ONERI VARI					
0.1	D. Lgs 81/2008	Oneri per la sicurezza	1	%	0,0500	3.206,22	160,311
.2						0,1200,122	160,511
.3							
.4							
		GALLAL O. V					
		Subtotale Onen Van					160,311
		Subot $E = A+B+C+D$					3.366,531
		F - SPESE GENERALI			15,00%	del subtot. E	504,980
		Subot $G = $ subtot. $E + F$					3.871,511
		H - UTILI DI IMPRESA			10,00%	dal culatat C	
		TOTALE GENERALE = I+ H			10,00%	del subtot. G	387,151
		arrotondamento					4.258,662
					11-11-12-12		0,6600





MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO DI COMANDO PER POMPA E MOTORE SOMMERSO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comandoi per pomapa sommersa e motore sommerso da 20 Hp co nsistema ad inverter o MA meccanico a servizio dei pozzi per il funzionamento del sistema di irrigazione relativo alla manutenzione strordinaria in caso di avaria e/o danneggiamento degli elementi elettrici esistenti с.ро

COD. TARIFFA

NP12

FORMAZIONE DELL' ANALISI

N.	Subanalisi o rifer.to	DESCRIZIONE	nr.	υ.m	Quantità / tempo lavorazione	Prezzo Unitario	Importo Parziale
			a	Ь	С	d	e = axcxd
A. I	CCNL metalmeccanico	A - MANO D'OPERA					
A.2	CCNL metalmeccanico	Operatore specializzato metalmeccanico 5° liv.	1	cad	2,0000	22,15	44,300
A.3	CCNL metalmeccanico	Operatore qualificato metalmeccanico 4º liv.		cad	2,0000	20,71	41,420
A.4	CCIVE metalmeccanico	Operatore comune metalmeccanico 3º liv.		cad	2,0000	19,87	39,740
		Subtotale Manodopera					
		B - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE					125,460
3.1							2.222
		Autocaro con ribaltabile munito di gru portata da 40ql. A 120		-			0,000
3.2		ql.	1	ora	2,0000	87.65	175,300
3.3				010	2,0000	07,65	175,300
3.4							
3.5							
-							
	-	Subtotale Mezzi d'opera					
		C - MATERIALI					175,300
2.1		quadro elettrico per comando pompa da 20HP					
		con sistema ad inverter o (M.A) meccanico tipo					
1		VARTEK 1/15 kw 15-A 34- 1 V400 Quadro					
		avviamento con inverte + sensore PRS R fi 1/4" (O-				-	
		16bar) (4-20 mA), sensore di pressione per			İ		
		Inverter	1	с.ро	1,0000	1.500.00	1.500.000
2							1.500,000
3		NO. 100 ACC 100 CO. 10					

		Subto	otale Materiali				1.500,000
		D - ONERI VARI					
. 1	D. Lgs 81/2008	Oneri per la sicurezza		%	0,0500	1.800,76	90,038
.2					- 10000	1.000,70	50,038
.3							
.4							
		Subtota	ale Onen Van				90,038
					The state of the s		20,030
		Subot $E = A+B+C+D$					1.890,798
							1,000,100
		F - SPESE GENERALI			15,00%	del subtot. E	283,620
		Subot G = subtot. E + F	***				2.174,418
							2.174,418
		Subot G = subtot, E + F H - UTILI DI IMPRESA			10,00%	del subtot. G	2.174,418
		H - UTILI DI IMPRESA			10,00%	del subtot. G	217,442
		H - UTILI DI IMPRESA TOTALE GENERALE = I+ H			10,00%	del subtot. G	217,442
		H - UTILI DI IMPRESA			10,00%	del subtot. G	217,442

Sh

Ge .